




# CATALOGUE

Matériel ovin – Août 2024

NOTRE COMPÉTENCE POUR VOTRE RÉUSSITE



# SOMMAIRE

Râteliers.....	p.3
Nourrisseurs.....	p.4
Distribution alimentation.....	p.5
Cornadis.....	p.7
Claies et barrières.....	p.8
Passages à agneaux.....	p.11
Portillons.....	p.12
Éléments de contention.....	p.13
Contention.....	p.14
Cages multifonction.....	p.15
Parc de contention mobile.....	p.16
Pesée.....	p.17
Abreuvement.....	p.18
Soin des pieds.....	p.19
Equarrissage, clôtures.....	p.20
Autour de l'agnelage.....	p.23
Allaitement.....	p.24
Injection, drogation et marquage.....	p.25
Stockage, tunnels, chaîne d'alimentation.....	p.26



**Fabrication et Pose**



**Matériels d'élevage Ovins-Bovins-Equins**

**Monteur,**

**-Batiments d'élevage - Filets brise vents**

**Tel: 05 55 39 72 73**

**Email: [agri-meca87@orange.fr](mailto:agri-meca87@orange.fr)**



## SOREAL



**SOREAL vous offre une large gamme de produits pour répondre à vos besoins.**



Du conseil au service, en passant par la fabrication et la commercialisation d'aliments complets et complémentaires.

Également des produits diététiques et des minéraux pour vos ovins.



**SOREAL c'est**

**80 000 tonnes d'aliment par an :**

- dont **43 %** aliments ruminants -
- présentation en mash, granulés et farine
- vendu sous nos marques :

**SOREAL est certifié**

- Référentiel Certification Nutrition Animale
- Socle Technique **NON OGM**
- Socle Technique Nutrition Equine

**EVIALIS**

**SOREAL**  
La nutrition de tous les élevés

**Yonne Aliments**

**SOREAL** - Rue Georges Vannereux  
89300 Joigny



Tél : 03 86 92 16 80  
Mail : [administratif@soreal-na.fr](mailto:administratif@soreal-na.fr)  
Site : [soreal-na.fr](http://soreal-na.fr)

### Râtelier circulaire Ø 1.60 m passage droit

Réf : AGTOV3050

Râtelier Ø 1,60 m à barreaux droits  
et embase tôle  
Assemblé par fiches



### Râtelier circulaire Ø 1.60 m passage oblique

Réf : AGTOV3051

Râtelier Ø 1,60 m à barreaux obliques  
et embase tôle



### Râtelier peint 1 botte avec toit SATENE

Réf : SATRMT 9002

Convient pour 1 botte Ø 1.20 m .  
Barres support pour botte enrubannage  
Toit réglable. Attelage trois points.  
Auge et pieds galvanisés 1.50X1.40X1.85 m

### Râtelier demi-lune

Réf : JRDRA1018

Râtelier pour balle ronde  
Ø 1.50 m MAXIMUM



### Râtelier balle ronde 9 barreaux CK

Réf : CKI10515

Réf toit : CKI10518


Avec augettes, serrage des bottes par chaînes

### Râtelier double JOURDAIN

L : 2.6 m ; l : 0.90 m ; h : 1.30 m

Poids : 102 kg


Réf : JRDRA1008



### Râtelier modulable à suspendre JOURDAIN

Réf 1 m : JRDRA0731

Réf 2 m : JRDRA0732



### Râtelier avec augette à suspendre MAZERON

L 1.4 m ; l 0.45 m ; h 0.93 m

Réf : MAZRB0701



### Râtelier libre-service Agriovin AGRITUBEL

Existe en simple ou double, en 2 m et 3 m

Avec auge de récupération

Barres anti-couchage

Réf simple 2 m : AGTOV3001


Réf simple 3 m : AGTOV3011

Réf embout tôle simple : AGTOV3014

Réf double 2 m : AGTOV3000

Réf double 3 m : AGTOV3010

Réf embout tôle double : AGTOV3015



**Râtelier d'herbage carré  
AGRIMECA**

Râtelier galvanisé pour balles carrées, en 4 parties  
2.58 m x 1.25 m Hauteur : 1.20 m  
Tôle à la base, espacement entre les barreaux de 16.5 cm.

Réf : AMC500124



**Râteliers case agnelage**

A poser sur une claie



Réf : CKI50510



Réf : JRDRA0721

**Claie bois râtelier**

A positionner autour des balles de fourrage.

Vendues à l'unité



Réf : CATCLBR100

1mx1m

Prévoir 5 claies



Réf : CATCLAR150

1.50mx1.40m

Prévoir 4 claies

**Nourrisseurs POLYPLAST**



Poids 25 kg. trémie 175 litres.  
Convient pour l'intérieur et l'extérieur  
Vide, il est facile à déplacer

Réf : POLNM175



Avec anneaux

Réf : POLCN450RAN

Coiffe en option  
Réf : POLCN450R



Avec auvent


pois 63 kg. trémie 450 litres.  
Longueur de mangeoire 3.95 m. débit réglable.  
Pied métallique réglable.

Réf : POLNM450RAU

**Mini nourrisseur ovin à suspendre  
AGRIMECA**



Existe en 1 m Réf : AMC500174  
en 0.40 m Réf : AMC500024



**Auge agneaux CK**

Réf : CKI10440  
2.50 m x 40 cm x h 70 cm

Une 3<sup>ème</sup> barre peut- être rajoutée sur le dessus pour éviter aux animaux de sauter dans l'auge

**Nourrisseur SATENE avec un parc**

L.:2 m. trémie 265 litres, attelage automatique

Modèle peint

Réf : SATJMS2002

Modèle galva

Réf : SATJMS2002G

**Nourrisseur SATENE avec 2 parcs**

Réf : SATJMD2002

Dim. L. 1,40 x l. 2,00 x h. 0,81 m

L.:2m ,trémie soudée 415 litres, attelage automatique



### Auges barre au garrot galva MAZERON

L 2 ou 3 m | 0.51 m

H 1.10

Réf 2 m : MAZRO0621

Réf 3 m : MAZRO0631

Réf embout à boulonner : MAZRO0600



### Râtelier libre-service "LSO" AGRITUBEL


Longueur : 2.50 m

Adapté aux ovins adultes, 2 tubes au garrot, pieds réglables

Pour fourrages, aliments secs

Réf élément de départ : AGT864201

Réf élément suivant : AGT864202




### Libre-service Ovin JOURDAIN

Auge de 2.50 m

Barres de garrot réglables en hauteur

Dégagement complet côté couloir permettant une alimentation mécanique



Réf élément de départ :  
JRDOV3505

Réf élément suivant :  
JRDOV3506

### Augette galva 3 plis AGRIMECA

Réf 2 m : AMC500011

Réf 3 m : AMC500054



### Augette polyéthylène 2m

Réf : LBUD239



*Auges en bois*




**Caisse à foin**

Largeur 64 cm  
 Réf 2 m : CATCAF200  
 Réf 2.50 m : CATCAF250  
 Réf 3 m : CATCAF300



**Claie auge bois fixe**

Réf 2 m : CATCLA200  
 Réf 2.50 m : CATCLA250  
 Réf 3 m : CATCLA300



**Claie auge bois basculante**

Réf 2 m : CATCLAB200



**Râtelier auge trottoir**

Idéal pour aménagement tunnels et vieux bâtiments. Permet de dérouler une balle ronde et de passer avec une brouette.  
 L. 2 m x l. 1.60 m.  
 Livré en kit.  
 Possibilité d'adapter la largeur et la hauteur en fonction des besoins.



**Sans cornadis**

Réf 2 m : CATRAT200  
 Réf 2.50 m : CATRAT250  
 Réf 3 m : CATRAT300

**Avec cornadis**

Réf 2 m : CATRATC200  
 Réf 3 m : CATRATC300



**Râtelier libre-service ovin**

Installée dans des bergeries avec un couloir d'alimentation. Elle permet une distribution mécanique de l'alimentation livrée montée  
 Possibilité d'adapter la hauteur en fonction des besoins.



**Sans cornadis**

Réf 2 m : CATRLSO200  
 Réf 2.50 m : CATRLSO250  
 Réf 3 m : CATRLSO300

**Avec cornadis**

Réf 2 m : CATRLSOC200  
 Réf 3 m : CATRLSOC300

## Panneaux de cornadis



Les panneaux de cornadis s'installent sur un couloir maçonné surélevé de 40 cm maxi.

Facile à installer dans tous types de bâtiments, Ils existent en panneau de 1m, 2m et 3m.

Réf 1 m : CATCOR100

Réf 2 m : CATCOR200

Réf 3 m : CATCOR300

Couloir avec poteaux



Couloir mécanisable 4.50m



Couloir 1.60m



Couloir étroit 90 cm



Support galva avec  
platines pour  
cornadis bois  
Réf : AMC500279



### Liaison cornadis bois/ciaie

Réf : CATLCBC

**Accessoire indispensable si vous possédez des cornadis bois**

« Dans la bergerie, **fixer les claires** sur les cornadis est toujours un problème. »

**Un système simple** qui s'installe sur **les cornadis bois**, quel que soit leur sens de pose.

**Déplaçable**, il s'adapte en quelques secondes là où vous le souhaitez, sans gêner le fonctionnement des cornadis et sans perdre une place.



### Cornadis galva Jourdain

Réf : JRDOV0725

Panneau de 2.50m avec 7 places.

La partie verte (sur le dessin), coulisse pour régler l'encolure.  
La partie galva (sur le dessin), comporte les bras mobiles avec cliquet de verrouillage.  
A sceller sur un couloir bétonné



**Toutes nos claires en bois sont vendues avec les quatre ferrures montées**

- Les 1 m de haut sont toutes équipées d'une ou plusieurs écharpes afin de renforcer la solidité et l'équerrage . et sont fabriquées en résineux de 25 mm d'épaisseur,
- Les 0,90m de haut sont fabriquées en résineux de 25 mm d'épaisseur pour les montants le reste en 20 mm et ne comportent pas d'écharpe

Hauteur : 1 m  
 Réf 1 m : CATCLB100  
 Réf 1.50 m : CATCLB150  
 Réf 2 m : CATCLB200  
 Réf 2.50 m : CATCLB250  
 Réf 3 m : CATCLB300



Hauteur : 90 cm  
 Réf 1 m : CATCLBL100  
 Réf 1.5 m : CATCLBL150

**Fiches de liaison**

Permettent d'assembler entre elles les claires et barrières  
 Non galvanisées



**Ferrure + boulon pour claires en bois**  
 Réf : CATFER01

Réf : CATFIC01

**Claires pleines tôlées AGRIMECA**


*Claires pleines*

**Claires tôlées AGRITUBEL**

1m de haut



Réf 1.50 m : AMC500229  
 Réf 2 m : AMC500230  
 Réf 2.50 m : AMC500231




Sans patin :  
 Réf 1 m : AGTOV2024  
 Réf 2 m : AGTOV2025  
 Réf 3 m : AGTOV2026



0.90m de haut

Idéales pour constituer un parc de contention

Réf 1 m : AMC500236  
 Réf 1.50 m : AMC500258  
 Réf 2 m : AMC500235  
 Réf 2.50 m : AMC500030



Avec patins :  
 Réf 1 m : AGTOV2047  
 Réf 2 m : AGTOV2049  
 Réf 2.50 m : AGTOV2100  
 Réf 3 m : AGTOV2048

**Claie tôlée extensible AGRIMECA**  
 1.50 à 2.10 m x 90 cm de haut





Claie tôlée 1.20m de haut, longueur sur mesure



Réf : AMC500302

**Barrière galva AGRIMECA 7 lisses**




Barrières 90 cm hauteur  
 Réf 1.50 m : AMC500008  
 Réf 2 m : AMC499982  
 Réf 2.50 m : AMC499981  
 Réf 3 m : AMC499983  
 Réf 4 m : AMC500184

Barrières 110 cm hauteur  
 Réf 1.50 m : AMC500018  
 Réf 2 m : AMC500019  
 Réf 2.50 m : AMC500071  
 Réf 3 m : AMC500020  
 Réf 4 m : AMC500150

Existe en 90x2.50m avec patins,  
 qui permet un déplacement par  
 glissement plus facile  
**Réf : AMC50073**

**Barrière galva JOURDAIN 7 lisses 1 m de haut**



1 m de haut

Chaque barrière de cette série est livrée avec 1 fiche  
**Réf : JRDOV3730**


Barrières spéciales case agnelage 1m x 1.25m

Chaque barrière de cette série est livrée avec 1 fiche  
**Réf barrière 1m x 1.25m : JRDOV3712**  
**Réf avec découpe abreuvoir : JRDOV3704**  
**Réf avec décrochement : JRDOV3702**  
**Réf avec découpe abreuvoir et décrochement : JRDOV3701**



**Claies Ultra sans pieds AGRITUBEL**


7 lisses, renfort central plat  
 Embouts dômés, fournie avec une fiche de liaison



Réf 1 m : AGTOV2120  
 Réf 1.50 m : AGTOV2121  
 Réf 2 m : AGTOV2122  
 Réf 2.50 m : AGTOV2123

**Claie extensible AGRITUBEL**

7 lisses, extensibles sur 1 m  
 Fournie avec une fiche de liaison



Réf 1-2 m : AGT860211  
 Réf 2-3 m : AGT8602212  
 Réf 3-4 m : AGT 860213

Barrières

Barrière en aluminium 1 m x 2, 7 lisses .  
 Montage robuste .  
 Possède des pieds arrondis ,permettant un déplacement aisé sur tout type de sol.

**Très légère 9.2 Kg**

**Utilisation:**

- un jeu de 2 ou 3 barrières est indispensable pour toutes les interventions fréquentes et rapides sur le troupeau . Très légères vous les passez facilement par-dessus les mangeoires et autres claies.
- Elles peuvent être utilisées sur un système de contention mobile .leur système de doubles charnières permet un pliage en accordéons




**Barrière alu OVIHANDLING**




Réf : ELOCLOVI100246AL

Système accordéon pour assemblage  
 Réf : ACCVENOF




**Porte 7 lisses CK Industries**

- Réf 0.9 à 1.50 m : CKI30420
- Réf 1.50 à 2.50 m : CKI30421
- Réf 2.50 à 3.50 m : CKI30422
- Réf 3.50 à 4.50 m : CKI30423
- Réf 4.50 à 5.50 m : CKI30424
- Hauteur : 100 cm




**Panneau 7 lisses CK Industries**

- Réf 0.9 à 1.50 m : CKI30430
- Réf 1.50 à 2.50 m : CKI30431
- Réf 2.50 à 3.50 m : CKI30432
- Réf 3.50 à 4.50 m : CKI30433
- Réf 4.50 à 5.50 m : CKI30434
- Hauteur : 100 cm



**Porte 7 lisses petit bétail emboîtée JOURDAIN**


Hauteur : 110 cm



- JRDBP0701 Porte 1/2m
- JRDBP0702 Porte 2/3m
- JRDBP0703 Porte 3/4m
- JRDBP0704 Porte 4/5m
- JRDBP0705 Porte 5/6m

**Panneau 7 lisses petit bétail emboîtée JOURDAIN**

Hauteur : 110 cm




- JRDBP0711 Panneau 1/2m
- JRDBP0712 Panneau 2 /3m
- JRDBP0713 Panneau 3/4m
- JRDBP0714 Panneau 4/5m
- JRDBP0715 Panneau 5/6m

Les panneaux se fixent sur des chapes et n'ont pas de verrou ,alors que les portes ont des verrous. Ils ont une hauteur de 1 m Avec un espacement entre les lisses empêchant les jeunes agneaux de passer.

**Tous les accessoires nécessaires à la fixation de ces barrières sont disponibles (poteau, collier, chape)**

## Barrière LV7 Ovins AGRITUBEL


Réf 1 à 2 m : AGT860173  
Réf 2 à 3 m : AGT860151  
Réf 3 à 4 m : AGT860127  
Réf 4 à 5 m : AGT860128  
Hauteur : 90 cm



## Passages à agneaux

### Claie passage à agneaux AGRIMECA


Réf : AMC401032



Avec obstruction de passage.


### Claie passage à agneaux

AGRITUBEL  
Réf : AGTOV2111



### Claie passage à agneaux JOURDAIN

Réf : JRDOV3705



### Passage agneau simple à rouleaux AGRIMECA

Réf : AMC499002



### Passage agneau double à rouleaux AGRIMECA

Réf : AMC499006



Avec portillon intégré  
Réf : AMC500241

### Aiguilles pour camembert de contention



Sans portillon intégré  
Réf : AMC500240



Système de fermeture :



**Portillon tôlé 154x90 cm**  
Réf : AMC500234




**Claie tôlée avec portillon intégré 200x90cm**  
Réf : AMC500296




**Portillon tôlé 90 x 90 cm**  
Réf : AMC500237

Ces modèles conviennent pour le passage d'homme ou d'animaux, aussi bien dans la bergerie que dans le couloir de contention

**Calie ovins passage d'Homme 250 cm x 100 cm**  
Réf : AGTOV2092



**Portillon 7 lisses 125 cm de long 100 cm de haut**  
**JOURDAIN**  
Réf : JRDOV3709



**Portillon tôlé sans cadre**  
Réf 1 m : AMC500277  
Réf 1.50 m : AMC500278  
Ce portillon est équipé de charnières à visser sur des poteaux non fournis



**Portillon 7 lisses 100 x 100 cm de haut**  
**AGRIMECA**  
Réf : AMC500275



**Portillon 7 lisses extensible 0.90 à 1.60 m**  
**AGRIMECA**  
Réf : AMC500291



## Porte de Contention AGRIMECA

Réf : AMC499903



Placée dans un couloir, elle permet par un verrouillage automatique d'immobiliser l'animal



## Porte de Tri ANDRIEU

Réf : AND121011



## Porte de Tri AGRIMECA

Réf : AMC499997

Placée en bout d'un couloir, elle permet de séparer les animaux en deux lots



## Ecarteur AGRIMECA

Permet de maintenir l'écartement d'un couloir de contention, existe en 45 cm de large pour brebis et 35 cm de large pour agneaux



Réf 45 cm larg. : AMC500213  
Réf 35 cm larg. : AMC500334

Existe avec un système anti-recul

Réf avec anti-recul : AMC500213/1

## Anti-recul AGRIMECA À fixer sur écarteur

Réf : AMC401050

Placé dans un couloir, il empêche les animaux de reculer



Il existe un modèle à boulonner dans un couloir à parois fixes

Réf à boulonner : AMC500045

## Portillon tôlé pour écarteur de 45cm

Réf : AMC500238



S'adapte sur un écarteur, n'importe où dans le couloir de contention, peut remplacer la porte guillotine

## Réducteur de couloir 45cm → 32cm

Réf : AMC500213/3



Permet de réduire la largeur du couloir de 45cm (brebis) à 32cm (agneau)

## Porte Guillotine AGRIMECA

Réf : AMC499993

Se place à l'entrée du couloir, commandée à distance à l'aide de la cordelette



Ces poteaux à glissière(s) permettent la réalisation de couloirs ou de séparations en bois (moins bruyant et moins cher).

**Poteau à sceller double glissière**  
Réf : AMC500301/2



**Poteau à sceller simple glissière**  
Réf : AMC500301/2



**Poteau à sceller simple glissière 1 dir.**  
Réf : AMC500301



Même avec une différence de niveau.



**Poteau sur platine**  
Existent en 0.90 m et 1 m de haut avec 1 ; 2 ; 3 ou 4 directions



**Poteau à sceller ou à poser dans fourreau**  
Existent avec 1 ; 2 ; 3 ou 4 directions  
**Fourreau : 8x8x40cm**  
Réf : AMC500243

**Claies tôlées cintrées 90°**  
Réf ext. : AND121020  
Réf int. : AND121019



Permettent de faire des virages à 90° dans un couloir de contention.

**Claie d'interventions 2m x 0.90**  
Réf : AMC500248



Placée dans couloir et associée à une porte de contention, elle permet de contenir l'animal et d'avoir accès à toutes les parties du corps.

**Réversible: elle peut s'installer sur la droite ou la gauche du couloir.**

**Porte d'aiguillage**  
Réf : AMC500278

**Ecarteur double**  
Réf : AMC500279A

Cet aiguillage permet dans les couloirs de contention à une seule entrée d'orienter les animaux sur deux directions différentes.



Entrées des deux couloirs  
Portillon d'aiguillage

Entrée

Ouverture couloir gauche Ouverture couloir droite



**NOUVEAU**

## La cage multifonction

Conçue par nos soins, notre cage multifonction est le fruit d'un échange avec les éleveurs. Ils recherchaient un outil permettant de réaliser le plus grand nombre d'interventions sur leurs ovins dans les meilleures conditions, tout en préservant l'animal, l'éleveur et l'intervenant.

La cage multifonction est positionnée dans un couloir. La brebis monte et se bloque automatiquement au cornadis. L'animal est donc à hauteur d'homme. Cet outil permet d'avoir accès à toutes les parties du corps et de réaliser de nombreuses interventions comme des injections, le déparasitage, des échographies... Cette cage permet également de retourner avec le minimum d'effort la brebis pour la tonte ou le parage.



**Cage multifonction**  
Réf : AMC500299



Nouvelle version, avec un accès de chaque côté.



Réf bâche : CHAFVDIV





➤ **Simple :**

Il est constitué d'un module de base de 2.5 m de long qui s'attelle sur les trois points du tracteur. Il comprend un couloir de 45 cm de large, 3 portillons, une porte de tri, un anti-recul, un support de fiches de liaison, une tablette, 2 bras pour recevoir les claies, barrières et accessoires.

Réf : AMC500260  
Module de base

➤ **Évolutif :**

À partir du module de base, c'est l'éleveur qui constitue son parc en fonction de ses besoins et des éléments déjà présents sur l'exploitation. Tous les accessoires de contention peuvent venir se greffer sur ce module de base : claies, anti-reculs, cage de retournement, bascule, portillons, porte cornadis, claie d'intervention ...



➤ **Un faible coût :**


Attelé à un tracteur il n'y a pas ou peu de contrainte de poids, (800 kg avec les claies), donc pas d'obligation d'utiliser des matériaux légers très chers. Pas d'essieu, pas de rampe d'éclairage, pas de système de mise en place compliqué et onéreux.



➤ **Utilisation et recommandations**

- Le modèle convient pour des lots de 100/120 brebis
- Il s'installe dans un angle de parcelle pour faciliter l'entrée des animaux et diminuer le nombre de claies. Dans les parcelles où il sera fréquemment monté, il est recommandé de renforcer la clôture en clouant des planches sur les piquets à hauteur de flancs.
- Dételer le parc en posant l'angle arrière gauche au point d'intersection situé à 2.5m et 13 m des clôtures (cf plan ci-contre)
- Il peut être aussi installé à la sortie de la bergerie, dans la bergerie ou tout autre bâtiment.
- Le montage du parc complet nécessite 30 mn et le démontage 20 mn. Pour faciliter la mise en place, il faut respecter l'ordre de rangement des différents éléments, toujours commencer le démontage par les éléments les plus éloignés du module de base.
- Il est préférable pour faire entrer les brebis dans le parc d'attente de les passer par le parc de réception et ensuite le retour (« effet couloir »).

Exemple d'installation



Cette cage est équipée d'un système de pesée électronique avec barres de pesée kit Tru Test.

## Un système d'ouverture et de fermeture des portillons innovant

- Simple, sans ressort ni mécanisme complexe, il peut se commander de chaque côté mais aussi de l'arrière de la bascule.
- Ce système est direct, il permet donc une ouverture et une fermeture des portillons très rapide.
- Bien que placé sur le dessus de la cage, il ne gêne pas la palpation des animaux.



### Les portillons :

- Le portillon d'entrée est tôle, évitant ainsi à l'animal en attente de pesée de vouloir rejoindre celui qui est dans la bascule et de fausser la pesée.
- Le portillon de sortie est grillagé, facilitant la sortie des animaux.



### Déplacement de la bascule astucieux :

• Un jeu de roulettes est disposé sur la longueur de la bascule facilitant la mise en place et la sortie du couloir de contention, elle se déplace alors à la façon d'un diable. Ces mêmes roulettes peuvent être placées sur l'avant de la bascule pour un déplacement traditionnel.



### Options:

Peut-être équipée d'un boîtier I30, S3 ou PM650.

Porte latérale permettant le tri des animaux



Réf : MPEI30



Réf : MPES3



Réf : MPE714446



### Peson

Réf 50 kg : PES50  
Réf 100 kg : PES100



### Cage de pesée agneaux PM110

Avec indicateur électronique I30

Cette cage peut être équipée d'un boîtier Tru Test S3 ou PM650

Réf : MPE110.EL

**Abreuvoir suevia M370**

Réf : RIC100.0370



**Abreuvoir suevia M375**

Réf : RIC100.03759



Abreuvoirs en fonte à niveau constant

Bol en fonte, entièrement émaillé, facile à nettoyer  
 Contrairement aux abreuvoirs à niveau constant,  
 l'eau non stagnante est toujours propre et fraîche.  
 le modèle M375 a une arrivée d'eau haute et basse ,  
 permettant un branchement sur un circulateur d'eau



**Lac 5**  
Réf : LBU1627



**Lac 55**  
Réf : LBU1628

**Minicup 2.5 L**

Abreuvoir niveau constant en fonte peinte. Capot flotteur amovible en acier inoxydable.  
**Réf : RIC100.1275**



**Lac 10**

Bol synthétique à niveau constant. Nouvelle matière plus rigide et toujours aussi résistante.  
 Capot protecteur de robinetterie en inox.  
**Réf. : LB3259**



**Lakcho**  
Réf : LBU1629

Abreuvoir antigel et chauffant à poser sur buse.




**Transformateur**  
Réf : LBUA505

**Buses pour installation du Lakcho**  
Mieux qu'une buse en béton, très isolant

H : 1 m à sceller dans le béton



Réf : LBUA574

H : 0.40 à cheviller



Réf : LBUA570



**Thermolac 40B**  
Réf : LBU1677  
L'antigel sans électricité  
Efficace jusqu'à -15°C



**Prebac70**  
Réf : LBU2219  
Bac 70 litres robinetterie à flotteur fournie  
L106Xl 37 xh31cm

**Bloc flotteur**  
Réf : LBUA601

**Thermostat à distance**  
Réf : LBU532



**Prebac90**  
Réf : LBU2213  
Bac 90 litres robinetterie à flotteur fournie  
L160Xl 48 xh46 cm



**Bac à eau pâture 400 L ROTOTEC**  
Réf : ROTABP400M

N'hésitez à nous contacter pour tout autre équipement non présenté.

Cisailles



**Felco 50**  
Réf : ONCA15  
Poignée tournante



**Felco 51**  
Réf : ONCA20  
Poignée fixe



**Aiguiseur**  
Réf : ONCA9



**Sécateur F3010 INFACO tête onglons**  
Réf : FELF3010KO

Etudié pour une taille des onglons en toute sécurité pour l'animal et le professionnel.  
Gagnez en efficacité lors de vos soins apportés à vos élevages.

Robustes et efficaces, toutes les pièces détachées des cisailles Felco sont disponibles (lame, contre-lame...)

Retournement



**Cage Ironwork**  
Réf : AGSCOF084

Pédiluves



**Pédiluve la buvette**  
Réf : LBUD101  
309 litres L: 3 m X 0.91 m X 0.15 m  
Pédiluve de stationnement où les animaux les plus atteints y séjourneront plus longtemps



**Pédiluve Polyplast**  
Réf : PL300  
L:3 m X 0.41 m X 0.32 m  
Fond gravillonné antidérapant



**Pédiluve Paxton**  
Réf : M7507  
86 litres L: 3 m X 0.47 m X 0.18 m



**Pédiluves modulaires la Gée**  
Pédiluves bovins conviennent pour ovins  
Emboîtables et empilables  
Facilement transportables  
Existents en noir gris et vert  
80 litres L:1.25 m X 0.8 m X 0.16 m  
Réf :1131507





### Bac équarrissage POLYPLAST 440 L

Réf : POLBACEQ09-440

- Bac renforcé. - Aucun boulon au fond du bac. - Potence tubulaire.
- Couvercle avec clips de fermeture pour bridage en cas de vent.
- Basculement simple et sécurisé grâce au système de verrouillage latéral à ressort.
- Roues caoutchouc : 2 fixes et 2 pivotantes



#### Ronce motto

Diam .fil: 1.7 mm, 4 picots, 10 cm d'espacement entre picots L.: 250 m  
Réf : RM250AZ



#### Crampillon lisse crapal

Seau de 5kg 3.5 x 35 mm  
1000 pièces env.

Réf : PCG3-5035S

Seau de 5kg 3.0 x 30 mm

Réf : PCG3-0030S



#### Ronce europe galva

Diam .fil: 2.7 mm, 4 picots, 10 cm d'espacement entre picots L:200 m

Réf : RB272M

#### Grillage prairie

Disponibles en 3 hauteurs  
60,80 et 100 cm  
En longueurs de 50 et 100 m



**Filets électrifiés**  
Long : 50m haut : 0.9 m  
14 piquets, 8 fils soudés  
Réf : FILOV1

Avec rigidificateurs verticaux  
Réf : FILOV2





## Électrificateurs



Gallagher propose une large gamme d'électrificateur répondant aux attentes des éleveurs en termes de source d'énergie : sur secteur, sur batterie ou bien solaire.

Des électrificateurs qui peuvent être connectés via votre smartphone pour recevoir les mesures et les alertes en temps réel. Chez Gallagher vous trouverez des postes qui peuvent alimenter une petite clôture électrique d'appoint d'une longueur de 500m jusqu'à des postes qui peuvent aller à une distance de 100kms.

**Les électrificateurs de chez Gallagher sont tous garantis 7 ans!**

Chaque exploitation et chaque parcelle sont différentes, pour répondre au mieux à vos interrogations sur vos futurs projets, n'hésitez pas à contacter votre technicien de secteur.



### Fil High Tensile

Haute résistance à la traction. Protégé contre l'oxydation par un alliage de zinc/aluminium  
 Réf : Gal039999 en 2,5mm par 625m  
 Réf : Gal077311 en 1,8mm par 1250m  
 Réf : Gal004188 en 1,6mm par 1580m



### Isolateur de coin renforcé Super

Isolateur de traction renforcé pour départ ou fin de ligne pour tous type de diamètre de fil  
 Réf : Gal678061 par 100  
 Réf : Gal678023 par 5



### Isolateur de soutien W standard

Isolateur pour clôtures permanentes, spécialement adapté pour supporter le fil High Tensile  
 Réf : Gal028498 par 175  
 Réf : Gal006734 par 25




### Tendeur rotatif

L'utilisation de ce tendeur évite les ruptures de fil. Ainsi, une alimentation ininterrompue est assurée dans le fil  
 Réf : Gal021475 par 25  
 Réf : Gal010882 par 3



### Vis Gallagher pour isolateur de soutien W

Vis 4,5x40 Torx autotaraudeuses, fournis avec embout de perceuse  
 Réf : Gal050000 par 200



### Ressort 2,5mm/1,8mm/1,6mm

Le ressort de tension neutralise les fluctuations de tension due aux chocs et aux températures. Acier inoxydable. **Garantie 10 ans**  
 Réf : Gal036257 pour fil de 2,5mm  
 Réf : Gal004133 pour fil de 1,8mm/1,6mm



### Boulons d'assemblage ronds

Permet de garantir de bonnes connexions entre vos raccords  
 Réf : Gal603568 par 100  
 Réf : Gal010851 par 10



### Câble de terre doublement isolé 2,5mm (35 Ohm/km)

Réf : Gal065011 en 25m  
 Réf : Gal062712 en 50m  
 Réf : Gal021611 en 100m  
 Réf : Gal162713 en 400m



### Prise de Terre

Sans une bonne mise à la terre, votre électrificateur ne fonctionnera pas correctement.  
 1m de haut avec collier de serrage  
 Réf : Gal029020 par 3  
 Réf : Gal008735 par 1



### Vidoflex 9 Turboline Plus

Fil synthétique pour une clôture temporaire voir semi-temporaire  
 Réf : Gal011254 en 400m  
 Réf : Gal049028 en 1000m



### Piquet Vario blanc

Robuste piquet blanc de 1m doté de 9 pattes et d'un pied extra résistant. Pour cordon, fil synthétique et ruban jusqu'à 20mm. Système de verrouillage unique « Twist'n lock », garantit une fixation simple et sûre  
 Réf : Gal069330 par 20  
 Réf : Gal028481 par 10



### Isolateur à vis XDI

Isolateur robuste pour piquet bois avec sa partie orange qui fait office de témoin d'usure  
 Réf : Gal060788 par 250  
 Réf : Gal025527 par 125  
 Réf : Gal065059 par 75  
 Réf : Gal025510 par 25



### Enrouleur Econo 500m

Très robuste avec une armature métallique pour enrouler et dérouler le fil synthétique. Doté de poignée isolante  
 Réf : Gal046167

*Smartfence, création de passages et testeur*

**Kit Barrière**

Porte électrifiée avec rubans de 40mm indispensable en élevage ovin, s'adapte à tous type de largeur (jusqu'à 6m)

Réf : Gal718842



**Smartfence**

Cet appareil permet d'installer et de démonter une clôture en moins de 5min. Système tout-en-un composé de 4 rangées de fils et de 10 piquets. La hauteur des conducteurs peut-être modifiable. Le Smartfence dispose d'une longueur de 100m et nous pouvons en combiner plusieurs pour augmenter la longueur

Réf : Gal700007



**Isolateur d'ancrage 2 directions**

Pour l'ancrage d'une poignée avec possibilité de connexion pour câble enterré

Réf : Gal028986 par 5



**Isolateur d'ancrage 3 directions**

Permet l'ancrage d'une poignée de porte aux croisements de parcs de clôture, vers 3 directions

Réf : Gal021451 par 4



**Poignée bi-matière**

Dotée d'un grip en caoutchouc

Réf : Gal055722 par 4

Réf : Gal697000 par 1



**Poignée**

Réf : Gal010776 orange

Réf : Gal010783 noir



**Connecteurs Cordon Inox**

Garantie une excellente connexion électrique

Réf : Gal071159 par 25

Réf : Gal019342 par 4

**Cordon élastique blanc 50m**

Permet de créer des portes de la longueur souhaitée

Réf : Gal891064



**Détecteur de perte Fault Finder**

A la fois voltmètre et ampèremètre, il permet également de détecter et de résoudre rapidement les pannes. La flèche sur l'écran indique la direction du court-circuit

Réf : Gal509051



**Testeur néon**

Un outil de base pour contrôler la tension sur votre clôture électrique

Réf : Gal501017

*Accessoires de pose*

**Dévidoir**

Outil indispensable pour le déroulage du fil en toute sécurité sans que le fil ne s'enchevêtre

Réf : Gal011018



**Manivelle**

Outil pour actionner les tendeurs rotatifs dans une clôture

Réf : Gal029044



**Pince Gallagher**

Elle est destinée à tous les fils de clôture


Réf : Gal005225



**Embout universel de visseuse pour isolateurs**

Outil professionnel permettant de monter facilement toute la gamme des isolateurs à vis ou à anneaux de Gallagher à l'aide d'une perceuse sur batterie

Réf : Gal077397



**Pessaire par 4**  
Réf : UKAL101112



**Bandage prolapsus avec pessaire**  
Réf : KER10303



**Vétédine savon**  
Lubrifiant  
et désinfectant  
Réf : 6869064



**Gants de délivrance  
par 50**  
Réf : UKA120120



**Ampoule infra rouge  
par 2**  
Réf : 104SOI141  
**Appareil de protection**  
Réf : 104SOI146



**Lasso d'agnelage**  
Réf : UKA101118



**Sonde pélican**  
Réf : UKA120008110



**Boostagno 100 ml**  
Supplément nutritionnel  
et vitaminique pour agneaux  
Réf : 8822670



**Coloboost colostrum**  
Réf 300 g : 8013380  
Réf 1 kg : 8046987



**Pince anneau de gomme**  
Réf : UKA102200  
Réf par 100 : UKA102202100  
Réf par 500 : UKA102202500



**Pince UKAL Flex**  
Avec deux pointeaux  
Réf : UKA108000



**Pince hémostatique\***  
Réf : 104OVI023



**Pince Michel**  
Permet la pose d'agrafes pour les  
agneaux souffrant d'entropions  
(paupière enroulée)  
Réf : 104SOI178

\*La caudectomie : pour des raisons de bien-être animal et sanitaires, la queue doit être coupée à 3 vertèbres de la base



**Seau agneau complet 6 télines**  
Réf : UKA120008002



**Multi biberon agneaux 14 L**  
Réf : UKA1200008006



**Clapets par 6**  
Réf : UKA120022  
104OVI019

**Télines**

**Pour biberon  
500mL par 6**  
Réf : UKA120008101



**Pour louve**  
Réf : 104SOI038



**Pour bouteille par 6**  
Réf : UKAL1200019



**Pour seau et  
multi biberon par  
6**  
Réf : UKA120004





**Porte seau biberon**  
Réf : AMC400115



**Biberon agneau 500 ml**  
Réf : UKA120008101



Il existe un modèle  
pour 120 agneaux ,380 V  
Réf : ALLP2000



**Support télines louve**  
Réf : SUPPORT-LEGRAIN1076

- Louve Marchand**
- Peut allaiter 50 à 60 agneaux max.
  - Trémie 15 kg de poudre
  - Chauffe-eau de 20 litres
  - Puissance de chauffe :2000W
  - 220V
- Réf : ALLPP2000**

**Indispensable  
Matériel solide  
précis et fiable !**

**Pistolet doseur Phillips NJ**



Réf 20 cL : 104INJ03

**Toutes les pièces détachées sont disponibles**



**Pistolet semi-automatique 35 ml**

Réf : UKA107035

Indispensable pour réaliser quelques traitements isolés  
Réglage des doses par vis,  
poignée ergonomique



**Seringues à usage unique**



**Seringue réutilisable UKAL 10 ml**

Réf : UKAL11004010

**Canule  
Embout luer-look**

Réf : UKA107760



**Seringue pistolet Roux**

Réf 50 mL : KER23602

Réf 30 mL : KER236



**Seringue ferro matic 5 ml**

Réf : KER23217



**Seringue automatique NJ  
Philips**

Réf : UKAL110011002



**Harnais bélier**

Réf : UK108605006



**Bombe à marquer  
RAIDEX**

Réf : 104CON073



**Crayon marqueur RAIDEX**

Réf : 104CON101



**Bloc marqueur**

Réf : UK108601006



**Collier ovine**

Réf : 104OVI020



**Peinture ovine 4 kg**

Réf : UK108455006



**Chiffres à marquer**

Réf : 104CON098



Trémie carrée pour stockage de granulés ou céréales.  
Capacité de 250l à 7000l



Cellule sans toit pour installation dans bâtiment. A placer sur dalle béton.



Silo polyester de type monocoque de 6m³ à 26m³

Trémie carrée pour stockage de granulés ou céréales.  
Capacité de 1400 à 6000 kg

**Devis gratuit sur simple demande**



**Stockage fourrage ou matériel**



**Bergerie**

Nous vous proposons une gamme complète de tunnels destinés à tous les types d'élevages, mais aussi au stockage de fourrage ou matériel .

Disponible en différentes largeurs : 7m, 8m ,9.3m et 10.3m .Mais aussi en tunnel pied droit de 12.80m. Et en multi chapelle hauteur 3,5m / 4m / 4,2m / 4,5m /4.75 longueur à partir de 12m puis par modules de 3m

La couverture est réalisée avec de la bâche type "camion" 600 / 620 gr/m², garantie 10 ans. Plusieurs coloris disponibles : vert, beige, gris, ardoise.

Options : Isolation en laine de verre de 80 à 160mm, ventilation par fenêtre et cheminée, bardage intérieur en tôle, pignon d'extrémité avec portes et portail. *Tunnels*



**Vis souple**

Permet la distribution des concentrés automatiquement et sans effort



**Brouette distributrice de concentrés  
La Buvette  
Réf : LBUD185**



**Brouette la Gée 330 litres  
Réf : LAG1132305**

Cuve en résine de polyéthylène stabilisée aux U.V. et au gel. Imputrescible, elle résiste aux détergents et désinfectants ainsi qu'au nettoyeur haute pression. Pour faciliter le déchargement, la cuve est basculante.



Débit réglable, vol.:100 l, haut. de distribution: 28 cm



**cérémix**  
L'expertise minérale

**novamix**  
LE COMPLÉMENT NUTRITIONNEL MAÎTRISÉ

Votre fabricant d'aliment composés,  
minéraux et nutritionnels

**PHILICOT SAS**



BP 68 - 71150 CHAGNY  
Tél. : 03.85.87.50.50

[www.philicot.fr](http://www.philicot.fr) • Philicot nutrition animale



**Alexandre RAYMOND**


Tél. : 06.73.77.36.72  
a.raymond@philicot.fr

Responsable OVINS toutes zones



CONTENTION CIRCULAIRE "CAUSSE" POUR OVINS

+ Gamme ovine complète et  
agencable selon votre besoin



+ Assemblée, la contention circulaire Causse  
forme un ensemble monobloc rigide.

ANDRIEU VOUS PRÉSENTE  
**LE CAUSSE**

PRODUIT ADAPTÉ À TOUTE RACE D'OVINS

- Les différentes combinaisons de montage possibles en font un produit ajustable facilement à votre besoin.
- Ce produit polyvalent répond à tous types d'utilisation pour le tri, la circulation, l'embarquement et le stockage des ovins.

**DIAMÈTRE**  
**Ø5920**

**ADAPTÉ POUR TRIER, FAIRE**  
**CIRCULER ET STOCKER**  
**JUSQU'À 40 OVINS**

ÉTUDE 3D DE VOTRE PROJET RÉALISÉE GRATUITEMENT

Avec CHARLIE3D, nous pourrions générer et vous proposer un **plan d'aménagement 3D immersif** correspondant à vos besoins en tenant compte des **cotes exactes de votre bâtiment**. L'objectif est de vous permettre de **vous projeter visuellement** dans votre futur aménagement de contention terminé.

**AGRITUBEL**

18 rue des Forges  
86202 Loudun  
+33 (0)5 49 98 80 70  
contact@agritubel.com  
[www.agritubel.com](http://www.agritubel.com)



## JOURDAIN

N° 1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

**DELTAVIT**  
GROUPE CCPA



**BOOSTYX®: Le cube aliment des brebis**

**FEDATONIC : Agnelage et vitalité des agneaux**

De l'énergie, des vitamines et des oligo-éléments en un seul supplément à lécher !



Couvre tous les besoins des brebis pour la mise à la reproduction et la mise-bas !



Plus d'informations auprès de votre distributeur :

[www.deltavit.com](http://www.deltavit.com)





**SUEVIA**

A thick, solid blue wavy line graphic that spans the width of the word 'SUEVIA' below it.

# UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ À VOTRE ÉCOUTE

## DIRECTION OP OVINE :

**Séverine BRETON**

Severine.Breton@sicarev.com

## RESPONSABLE COMMERCIAL :

**Laurent RAFFY**

06 75 38 21 21

Laurent.Raffy@sicarev.com

## VOS CONTACTS PAR SITE :

### SITE DE MIGENNES

7 Rue Jules Rimet 89400 MIGENNES

#### Technico-commerciaux

Damien DORMION : 06 26 05 07 51 (dpt 89)

Chloé MATHE : 06 83 08 38 19 (dpts 45,18,10,77)

Baptiste POILLOT : 06 71 91 64 08 (dpts 21,89,10)

Sylfreed MORDIER : 06 78 42 98 04 (dpts 41,45,18)

#### Vétérinaire Conseil

Valérie WOLGUST : 06 74 44 66 09

### SITE DE BILLY CHEVANNES

Criens 58270 BILLY CHEVANNES

#### Technico-commerciaux

Francis LEBLANC : 06 75 38 21 19

#### Vétérinaire Conseil

Valérie WOLGUST : 06 74 44 66 09

### SITE DE BALBIGNY

262 chemin de la montagne 42510 BALBIGNY

#### Technico-commerciaux

Benjamin PIOT : 06 10 35 59 76

Jean-François DESCLOIX : 06 82 35 04 87

Romain MATHOT : 06 76 76 04 48

Marc VENET : 07 87 16 22 09

#### Vétérinaires Conseil

Eric GEAY : 06 07 63 15 27

### SITE DE LAPS


99 Rue des QUAYRES 63270 LAPS

#### Technico-commercial

En cours de recrutement

#### Vétérinaire Conseil

Eric GEAY : 06 07 63 15 27



### SITE DE BIZENEUILLE

Les Vernes 03170 BIZENEUILLE

#### Technico-commerciaux

Marie Laure SAUVANT : 06 10 80 35 98

Sébastien TOURRET : 06 17 31 21 08

#### Vétérinaire Conseil

Yves VAN VAECK : 06 42 23 94 25

### SITE DE LIMOGES

185 rue de Nexon 87000 LIMOGES

#### Technico-commerciaux

Clémence FLOREZ : 06 67 95 72 38

Vincent PUIGRENIER : 06 43 04 05 16

Corentin MOULINARD : 07 81 70 64 21

Marine LE NEZET : 06 68 46 66 01

Emma BOSSIS : 06 67 99 41 17

Sylfreed MORDIER : 06 78 42 98 04 (dpts 36,18)

**Appro/Administratif** : 05 55 30 86 87

#### Vétérinaire Conseil

Yves VAN VAECK : 06 42 23 94 25

# QUELQUES RÉALISATIONS SUR-MESURE

GAEC La Bergerie 36170 Mouhet



Philippe Puygrenier  
87160 Saint Georges  
Les Landes



Gaec des Saints  
24200 Marcillac Saint Quentin

CIIRPO Le Mourier  
87800 Saint Priest Ligoure

**Contact :** Jean-François DESCLOIX

Tél : 06 82 35 04 87 - [Jean-Francois.Descloix@sicarev.com](mailto:Jean-Francois.Descloix@sicarev.com)



# UN SERVICE

## sur-mesure

Une équipe,  
des compétences,  
votre réussite

Projets d'aménagement de bâtiments

Equipements de contention

Amélioration de votre confort de travail

mais aussi...

Constats de gestation

Alimentation

Filières qualité

Nous construisons  
ensemble votre projet

**Contact :**

**Jean-François  
DESCLOIX**

**06 82 35 04 87**

**Jean-Francois.Descloix@sicarev.com**



Sicarev Coop, 7 rue Jules Rimet 89400 MIGENNES

Tél. : 03 86 92 36 00 - Fax : 03 86 92 36 18

www.sicarev.com

Société coopérative agricole à capital variable - Rcs Roanne

N°841 292 857 - N° Agrément : 20023